

**SPECIE VEGETALI INCLUSE NELLA LISTA ROSSA REGIONALE DELLA CALABRIA E NELLA LISTA ROSSA NAZIONALE  
(CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997)**

A cura di Carmen Gangale e Dimitar Uzunov

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Aceraceae</b>				
<i>Acer cappadocicum</i> Gled. ssp. <i>lobelii</i> (Ten.) Murray	Acero di Lobelius	<i>Acer platanoides</i> L. v. <i>lobelii</i> Ten., <i>Acer lobelii</i> Ten.	LR	LR
<b>Aizoaceae</b>				
<i>Aizoon hispanicum</i> L.	Aizoon ispanico		EN	EN
<b>Alliaceae</b>				
<i>Allium lehmannii</i> Lojac.			LR	DD
<i>Allium lusitanicum</i> Lam.				DD
<b>Amaryllidaceae</b>				
<i>Narcissus serotinus</i> L.				LR
<i>Pancratium maritimum</i> L.	Giglio marino comune			EN
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.				DD
<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker-Gawl.				LR
<i>Galanthus reginae</i> Olga Orph. ssp. <i>vernalis</i> Kamari	Bucaneve	<i>Galanthus nivalis</i> L. ssp. <i>reginae</i> Olga (Orph.) Gottl.-Tann.	VU	
<b>Apiaceae</b>				
<i>Ammi crinitum</i> Guss.				DD
<i>Bupleurum gracile</i> D'Urv.	Bupleuro gracile		LR	DD
<i>Carum heldreichii</i> Boiss.				VU
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L. ssp. <i>hirsutum</i> var. <i>calabricum</i> (Guss.) Paoletti	Cerfoglio selvatico calabrese	<i>Chaerophyllum calabricum</i> Guss.		VU
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.			EN	DD
<i>Lereschia thomasii</i> (Ten.) Boiss.	Lereschia	<i>Cryptotaenia thomasii</i> Ten.	VU	LR

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Portenschlagiella ramosissima</i> (Port.) Tutin			VU	VU
<i>Seseli peucedanoides</i> (M. Bieb.) Koso-Pol.	Finocchiella di Gasparrini	Bunium peucedanoides Bieb.; Foeniculum peucedanoides Jacks		LR
<i>Ambrosinia bassii</i> L.				DD
<i>Arisarum proboscideum</i> (L.) Savi	Arisaro cordato			LR
<i>Arum cylindraceum</i> Gasparr.			LR	LR
<i>Arum maculatum</i> L.				LR
<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott				LR
<b>Arecaceae</b>				
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palma nana o di S. Pietro Martire			CR
<b>Asclepiadaceae</b>				
<i>Periploca graeca</i> L.	Periploca maggiore		VU	EW
<b>Asphodelaceae</b>				
<i>Asphodelus ramosus</i> L.				DD
<b>Aspidiaceae</b>				
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs				LR
<b>Aspidiaceae</b>				
<i>Dryopteris villarii</i> (Bellardi) Woynt. ex Schinz et Thell. ssp. <i>villarii</i>				VU
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth				LR
<b>Aspleniaceae</b>				
<i>Asplenium fissum</i> Kit. ex Willd.				VU
<i>Asplenium lepidum</i> C. Presl ssp. <i>lepidum</i>				VU
<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC. ssp. <i>petrarchae</i>				DD
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.				DD
<i>Asplenium viride</i> Huds.				VU

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Phyllitis sagittata</i> (DC.) Guinea et Heywood			VU	VU
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Scolopendra comune	Asplenium scolopendrium L.		LR
<b>Asteraceae</b>				
<i>Achillea barrelieri</i> (Ten.) Sch. Bip. ssp. <i>mucronulata</i> (Bertol.) Heimerl			VU	VU
<i>Achillea rupestris</i> Huter, Porta et Rigo ssp. <i>calcareia</i> (Porta) Greuter	Millefoglio del Pollino		VU	LR
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A. Kern. ssp. <i>macrocephala</i> (Huter, Porta & Rigo) Wagenitz & I. Mull.	Cavolaccio alpino	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A. Kern. ssp. <i>hybrida</i> (DC.) Tutin	DD	DD
<i>Anthemis chia</i> L.	Camomilla di Chio	<i>Anthemis libanotis</i> DC.	VU	VU
<i>Anthemis hydruntina</i> Groves ssp. <i>silensis</i> (Fiori) Brullo, Gangale & Uzunov	Camomilla d'Otranto	<i>Anthemis hydruntina</i> Groves v. <i>silensis</i> Fiori; <i>A. tinctoria</i> L. v. <i>discoidea</i> W. f. <i>tenuisecta</i> Fiori	LR	LR
<i>Artemisia absinthium</i> L.				LR
<i>Artemisia alba</i> Turra ssp. <i>chitachensis</i> Maire				VU
<i>Bellis margaeritifolia</i> Huter				DD
<i>Carlina acaulis</i> L. ssp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübler et Martens				VU
<i>Centaurea centaurium</i> L.			VU	VU
<i>Centaurea cineraria</i> L. ssp. <i>cineraria</i>	Fiordaliso delle scogliere	<i>Centaurea candidissima</i> Lam.		EN
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cardo di palude			LR
<i>Hieracium portanum</i> Belli			LR	LR
<i>Hyoseris taurina</i> (Pamp.) Martinoli	Radicchio di scogliera	<i>Hyoseris radiata</i> subsp. <i>graeca</i> Halácsy Consp., Fl. Graec. 2: 179 (1902)	VU	VU
<i>Inula spiraefolia</i> L.				LR
<i>Picnomon acarna</i> (L.) Cass.				EW
<i>Picris scaberrima</i> Guss.	Aspraggine calabra			LR

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Ptilostemon gnaphaloides</i> (Cyr.) Sojak	Cardo lineare	Cnicus gnaphaloides W.; Carduus gnaphaloides Cyr.	VU	VU
<i>Ptilostemon niveus</i> (Presl) Greuter	Cardo niveo		LR	LR
<i>Rhaponticoides centaurium</i> (L.) M.V.Agab. & Greuter	Fiordaliso centauro	Centaurea centaurium L.	VU	VU
<i>Senecio ambiguus</i> (Biv.) DC. ssp. <i>gibbosus</i> (Guss.) Chater			EN	EN
<i>Senecio cineraria</i> DC. ssp. <i>bicolor</i> (Willd.) Arcangeli			LR	VU
<i>Senecio erucifolius</i> L.				DD
<b>Balsaminaceae</b>				
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.				LR
<b>Berberidaceae</b>				
<i>Berberis aetnensis</i> Presl.	Crespino dell'Etna		LR	VU
<b>Blechnaceae</b>				
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Lonchite minore	Osmunda spicant L.		LR
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.			VU	EN
<b>Boraginaceae</b>				
<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch				DD
<i>Buglossoides calabra</i> (Ten.) Johnston	Erba-perla calabrese	Aegonychon calabrum (Ten.) Holub; Lithospermum calabrum Ten.	LR	LR
<i>Cynoglossum clandestinum</i> Desf.	Lingua di cane villosa			VU
<i>Cynoglossum magellense</i> Ten.				VU
<b>Brassicaceae</b>				
<i>Aubrieta columnae</i> Guss. ssp. <i>columnae</i>				VU
<i>Barbarea sicula</i> C. Presl	Erba di S. Barbara di Sicilia	Barbarea vulgaris R. Br. v. sicula C. et J. Presl	CR	
<i>Biscutella incana</i> Ten.			DD	LR
<i>Brassica gravinae</i> Ten.				VU
<i>Brassica incana</i> Ten.				VU

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Brassica rupestris</i> Rafin.	Cavolo delle rupi			LR
<i>Cardamine battagliae</i> Cesca & Peruzzi	Dentaria di Battaglia			VU
<i>Cardamine silana</i> Marhold & Perny	Dentaria della Sila	Cardamine amara L. var. major Ten.		LR
<i>Erucastrum virgatum</i> Presl	Erucastro	Sinapis virgata Presl		LR
<i>Hesperis laciniata</i> All.				LR
<i>Hymenolobus pauciflorus</i> (Koch) Schinz. et Thell.				DD
<i>Iberis umbellata</i> L.				VU
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br. ssp. <i>incana</i>	Violaciocca rossa; Violaciocca quarantina; Leucoio	Cheiranthus incanus L., Sp. Pl. 662 (1753). (bas); Cheiranthus annuus L. Sp. Pl.: 662. 1753.; Cheiranthus fenestralis L., Sp. Pl.: 1198. 1753.; Cheiranthus graecus Pers., Syn. Pl. 2: 201. 1806.; Matthiola annua (L.) Sweet, Hort. Suburb. Lond.: 147. 1818.;		DD
<i>Ruppia maritima</i> L.				VU
<b>Callitrichaceae</b>				
<i>Callitriche brutia</i> Petagna	Gamberaja calabrese	Callitriche deflexa auct., sensu Med Checkl. Refer. 62.; Callitriche pedunculata DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 415. 1805.; Callitriche intermedia subsp. pedunculata (DC.) Clapham in Clapham & al.; Callitriche palustris subsp. pedunculata (DC.) E		DD
<i>Callitriche palustris</i> L.				DD
<b>Campanulaceae</b>				
<i>Campanula fragilis</i> Cyr.				LR
<i>Campanula pollinensis</i> Podlech			LR	LR
<i>Campanula pseudostenocodon</i> Lacaita				DD
<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) DC. s.l.				LR

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Jasione sphaerocephala</i> Brullo, Marcenò et Pavone			VU	VU
<i>Wahlenbergia nutabunda</i> (Guss.) DC.				VU
<b>Caprifoliaceae</b>				
<i>Lonicera alpigena</i> L.				LR
<b>Caryophyllaceae</b>				
<i>Cerastium scaranii</i> Ten.	Peverina di Scarano	<i>Cerastium apuanum</i> Parl., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 7: 69. 1875.; <i>Cerastium hirsutum</i> Ten., Prodr. Fl. Napol.: 27. 1815; <i>Cerastium hirsutum</i> auct. Ital., non Crantz; <i>Cerastium etruscum</i> Lacaïta, Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 113. 1912.; <i>Cerastium kochii</i> (Wettst.		DD
<i>Dianthus balbisii</i> Ser. ssp. <i>guliae</i> (Janka) Peruzzi, Gargano et Uzunov				
<i>Dianthus rupicola</i> Biv. ssp. <i>rupicola</i>			VU	VU
<i>Dianthus tripunctatus</i> Sibth. et Sm.			DD	DD
<i>Dianthus vulturius</i> Guss. et Ten. ssp. <i>vulturius</i>				LR
<i>Saponaria calabrica</i> Guss.				LR
<i>Silene calabra</i> Brullo, Scelsi et Spampinato			LR	LR
<i>Silene parnassica</i> Boiss. et Spruner ssp. <i>parnassica</i> (?)				LR
<b>Celastraceae</b>				
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.				LR
<i>Euonymus verrucosus</i> Scop.				DD
<b>Chenopodiaceae</b>				
<i>Salsola oppositifolia</i> Desf.			EN	EN

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Cistaceae</b>				
<i>Cistus clusii</i> Dunal			EN	DD
<i>Helianthemum sessiliflorum</i> (Desf.) Pers.			EN	EN
<i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp.	Fior gallinaccio maggiore	Helianthemum lignosum Sweet, Cistin.: tab. 46. 1830. (bas); Helianthemum tuberaria (L.) Miller, Gard. dict. ed. 8: n° 10. 1768.; Tuberaria vulgaris Willk., Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 69. 1859.; Tuberaria perennis auct., sensu Med Checkl. Refer. 8.; Tuberar		DD
<b>Convallariaceae</b>				
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce				LR
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Br.	Cavolo di mare; Vilucchio marittimo		CR	CR
<i>Convolvulus cneorum</i> L.				VU
<i>Convolvulus pentapetaloides</i> L.				LR
<i>Cressa cretica</i> L.			EN	EN
<b>Corylaceae</b>				
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino comune			VU
<b>Crassulaceae</b>				
<i>Sedum magellense</i> Ten. ssp. <i>magellense</i>				LR
<i>Sempervivum tectorum</i> L.				LR
<i>Umbilicus erectus</i> DC.			LR	LR
<b>Cupressaceae</b>				

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Juniperus oxycedrus</i> L. ssp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball	Ginepro ossicedro, Apeggi, Ginepro coccolone	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. $\beta$ subsp. <i>macrocarpa</i> S. et. S, 1813; <i>Juniperus macrocarpa</i> Sm. Fl. Graec. Prodr. 2: 263. 1816.; <i>Juniperus lobelii</i> Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 635. 1845.; <i>Juniperus</i> <i>umbilicata</i> Godron in Gren. & Godron, Fl. France 3: 158. 1855.; <i>Juniperus</i>		EN
<i>Juniperus phoenicea</i> L. ssp. <i>turbinata</i> (Guss.) Nyman	Ginepro licio	<i>J. turbinata</i> Guss.		VU
<i>Juniperus sabina</i> L.				CR
<b>Cyperaceae</b>				
<i>Carex depauperata</i> Good.	Carice impoverita	<i>Carex ventricosa</i> Curtis, Fl. Londin. vol. 6, 68. 1790.; <i>Carex triflora</i> Willd., Phytogr. Vol. 1, 2. 1794		DD
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl				VU
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Zigolo del Micheli		?	
<i>Fuirena pubescens</i> Kunth				DD
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	Lisca prostrata	<i>Scirpus supinus</i> L.; <i>Isolepis supina</i> R. Br.	VU	
<b>Dipsacaceae</b>				
<i>Lomelosia cretica</i> (L.) W. Greuter & Burdet ssp. <i>cretica</i>	Vedovina delle scogliere	<i>Scabiosa cretica</i> L. Sp. Pl.: 100. 1753. (bas); <i>Trochocephalus</i> <i>creticus</i> (L.) A'. Löve & D. Löve Preslia 46: 133. 1974.		CR
<i>Scabiosa crenata</i> Cyr.	Vedovina crenata			CR
<i>Tremastelma palaestinum</i> (L.) Janch.				LR
<b>Ephedraceae</b>				
<i>Ephedra dystachia</i> L. ssp. <i>dystachia</i>	Efedra distica, Uva marina		VU	LR
<i>Ephedra nebrodensis</i> Tineo				EN
<b>Equisetaceae</b>				
<i>Equisetum palustre</i> L.	Equiseto di palude			LR



TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Euphorbiaceae</b>				
<i>Andrachne telephioides</i> L.	Porcellana greca	Andrachne rotundifolia C. A. Meyer		EN
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. ssp. <i>arbuscula</i> Meusel	Euforbia delle Faggete			LR
<i>Euphorbia ceratocarpa</i> Ten.	Euforbia cornuta		EN	DD
<i>Euphorbia corallioides</i> L.	Euforbia corallina			LR
<i>Euphorbia gasparrini</i> ssp. <i>gasparrinii</i>			EN	DD
<i>Euphorbia paralias</i> L.				VU
<i>Euphorbia terracina</i> L.				VU
<b>Fabaceae</b>				
<i>Adenocarpus brutius</i> Brullo, de Marco et Siracusa			LR	LR
<i>Adenocarpus tenoreanus</i> Brullo, Gangale & Uzunov			LR	LR
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Barba di Giove			LR
<i>Anthyllis hermanniae</i> L. ssp. <i>brutia</i> Brullo et Giusso del Galdo				CR
<i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	Astragalo dell'Aquila		VU	
<i>Astragalus parnassi</i> Boiss. ssp. <i>calabricus</i> (Fisch.) S. Zarre-Mobarakeh	Astragalo calabrese	<i>Astragalus calabricus</i> Fiori		
<i>Astragalus sempervirens</i> Lam. var. <i>gussonei</i> (Pignatti) Gargano et Peruzzi				EN
<i>Astragalus sirinicus</i> Ten. ssp. <i>sirinicus</i>				VU
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. Presl				LR
<i>Lupinus graecus</i> Boiss. et Heldr.				DD
<i>Medicago marina</i> L.	Erba medica di mare			LR

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Retama raetam</i> (Forssk.) Webb ssp. <i>gussonei</i> (Webb) Greuter			CR	CR
<i>Teline monspessulana</i> (L.) Koch				VU
<i>Trifolium hirtum</i> All.				DD
<i>Trifolium uniflorum</i> L. incl. ssp. <i>savianum</i> (Guss.) Asch. et Graebn.				DD
<i>Quercus robur</i> L. ssp. <i>robur</i> (?)				DD
<b>Gentianaceae</b>				
<i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>verna</i>				VU
<i>Gentianella columnae</i> (Ten.) J. Holub				VU
<i>Gentianella crispata</i> (Vis.) J. Holub			VU	EN
<b>Haloragaceae</b>				
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Millefoglio d'acqua gracile		VU	
<b>Hyacinthaceae</b>				
<i>Bellevalia dubia</i> (Guss.) Kunth ssp. <i>boissieri</i> (Freyn) Feinbr.				VU
<i>Ornithogalum exscapum</i> Ten. var. <i>ambiguum</i> (N. Terracc.) Fiori			LR	DD
<i>Ornithogalum exscapum</i> Ten. var. <i>exscapum</i>				N
<i>Ornithogalum exscapum</i> Ten. var. <i>parlatorei</i> Peruzzi et N. G. Passal.				N
<i>Ornithogalum orthophyllum</i> Ten.			LR	DD
<i>Ornithogalum refractum</i> Kit. ex Willd.			EN	DD
<b>Iridaceae</b>				
<i>Colchicum bivonae</i> Guss.	Colchico di Bivona			LR
<i>Crocus imperati</i> Ten.			LR	LR
<i>Crocus longiflorus</i> Raf.				LR
<i>Iris collina</i> N. Terracc.				VU
<i>Iris foetidissima</i> L.	Giaggiolo puzzolente			VU

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Giaggiolo acquatico; Spadone;			VU
<i>Iris pseudopumila</i> Tineo	Coltellacci, Giglio giallo			EN
<i>Romulea columnae</i> Sebast. subst. <i>columnae</i>				LR
<b>Juncaginaceae</b>				
<i>Triglochin bulbosum</i> L. ssp. <i>barrellieri</i> (Loisel.) Rouy				VU
<b>Lamiaceae</b>				
<i>Ajuga tenorei</i> C. Presl	Iva acaule	<i>Ajuga acaulis</i> Brocchi		LR
<i>Lavandula multifida</i> L.	Lavanda d'Egitto		EN	CR
<i>Phlomis fruticosa</i> L.				LR
<i>Salvia argentea</i> L.				VU
<i>Salvia ceratophylloides</i> Ardoino			EX	EX
<i>Salvia triloba</i> L. f.		<i>Salvia fruticosa</i> Miller subsp. <i>thomasii</i> (Lacaita) Brullo, Guglielmo, Pavone et Terrasi		DD
<i>Stachys pubescens</i> Ten.				LR
<i>Teucrium fruticans</i> L.				VU
<b>Lentibulariaceae</b>				
<i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. et Smith ssp. <i>hirtiflora</i> (Ten.) A. Strid	Pinguicola	<i>Pinguicula hirtiflora</i> Ten.	VU	CR
<b>Liliaceae</b>				
<i>Allium pentadactyli</i> Brullo, Pavone et Spampinato	Aglio di Pentidattilo		VU	VU
<i>Fritillaria messanensis</i> Raf.	Meleagride messinese		VU	VU
<i>Fritillaria orientalis</i> Adams				LR
<i>Gagea amblyopetala</i> Boiss. et Heldr. var. <i>amblyopetala</i>			VU	DD

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Gagea amblyopetala</i> Boiss. et Heldr. var. <i>calabra</i> N. Terracc.				DD
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschner) J. A. & J. H. Schultes var. <i>saxatilis</i> (Mert. et Koch) Fiori				DD
<i>Gagea chrysantha</i>				DD
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-Gawler				DD
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort				DD
<i>Gagea villosa</i> (Bieb.) Duby				DD
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Uva di volpe - Erba crociola			LR
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Tulipano comune			VU
<b>Linaceae</b>				
<i>Linum tommasinii</i> Rchb.				LR
<b>Menyanthaceae</b>				
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trifoglio fibrino, Trifogline d'acqua			N
<b>Nymphaeaceae</b>				
<i>Nymphaea alba</i> L.	Ninfea comune			X
<b>Oleaceae</b>				
<i>Phyllirea angustifolia</i> L.				DD
<b>Onagraceae</b>				
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliot	Porracchia dei fossi	Isnardia palustris L.	EN	VU
<b>Ophioglossaceae</b>				
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Shwarz	Botrichio lunaria			LR
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ofioglossò lusitanico			EN

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Orchidaceae</b>				
<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) R. Br. in Aiton	Ballerina			VU
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, A.M.Pridgeon & M.W.Chase				VU
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, A.M.Pridgeon & M.W.Chase				LR
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, A.M.Pridgeon & M.W.Chase			EN	VU
<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) Greuter	Barlia			VU
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce				VU
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Cefalantera maggiore			LR
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C. Richard	Cefalantera rossa	Serapias rubra L.		LR
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Celoglosso			VU
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.				VU
<i>Dactylorhiza insularis</i> (Sommier) Landwehr				VU
<i>Dactylorhiza romana</i> (Sebast. et Mauri) Soò				LR
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh.) Besser	Elleborine violacea	Epipactis atropurpurea Raf.		VU
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz				LR
<i>Epipactis meridionalis</i> M. Baumann et Lorenz				VU
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.				LR
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Elleborine palustre	Serapias helleborine var. palustris L. (bas); Serapias palustris Mill., Gard. Dict. ed. 8, no. 3. 1768.; Helleborine palustris (L.) Schrank;		VU

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Epipactis schubertiorum</i> Bartolo, Pulvirenti et Robatsch	Elleborine di Schubert			DD
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.				VU
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.				LR
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann				VU
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Fior di Legna			LR
<i>Limodorum brulloi</i> Bartolo & Pulvirenti	Fior di Legna di Brullo			VU
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Listera maggiore			VU
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Nido d'Uccello			LR
<i>Ophrys apifera</i> Huds. ssp. <i>apifera</i>				LR
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti s.l.	Ofride di Bertoloni			LR
<i>Ophrys exaltata</i> Ten. ssp. <i>sundermannii</i> Soò				DD
<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter ssp. <i>apulica</i> (O. et E. Danesch) O. et E. Danesch	Ofride pugliese	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench ssp. <i>apulica</i> O. et E. Danesch		VU
<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter ssp. <i>pollinensis</i> (E. Nolsen) Landwehr				VU
<i>Ophrys incubacea</i> Bianca ex Tod.				LR
<i>Ophrys insectifera</i> L.				VU
<i>Ophrys lacaitae</i> Lojac				VU
<i>Ophrys lutea</i> Cav. s.l.				LR
<i>Ophrys oxyrrhinchos</i> (Tod.) Soò ssp. <i>oxyrrhinchos</i>				VU
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. ssp. <i>garganica</i> E. Nelson				LR
<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.				LR
<i>Orchis collina</i> Sol.				LR
<i>Orchis italica</i> Poir.				LR

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Orchis lactea</i> Poir.				VU
<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	Orchide acquatica			VU
<i>Orchis morio</i> L.	Orchide minore	<i>Orchis picta</i> Loisel.; <i>O. morio</i> ssp. <i>picta</i> (Loisel.) K. Richt.		LR
<i>Orchis pallens</i> L.				LR
<i>Orchis pauciflora</i> Ten.				LR
<i>Orchis quadripunctata</i> Cirillo				LR
<i>Orchis simia</i> Lam.				LR
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb.				LR
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.				LR
<i>Serapias parviflora</i> Parl.				VU
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.				LR
<b>Osmundaceae</b>				
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmunda regale; Felce florida	<i>Osmunda plumieri</i> Tausch Flora (Regensburg) 19: 426. 1836.; <i>Ophioglossum osmunda</i> Stokes Bot. Mat. Med. vol. 4, 603. 1812.; <i>Struthiopteris regalis</i> (L.) Bernh. J. Bot. (Schrader) vol. 1800(2), 126. 1802.		CR
<b>Paeoniaceae</b>				
<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. ssp. <i>mascula</i> var. <i>russii</i> (Biv.) Cullen et Heyw.		<i>Paeonia mascula</i> (L.) Miller ssp. <i>russoi</i> (Biv.) Cullen & Heywood; syn.: <i>P. russoi</i> Biv. (basion.)		EN
<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	Peonia pellegrina		VU	VU
<b>Papaveraceae</b>				
<i>Hypecoum imberbe</i> Sibth. et Sm.				VU
<b>Pinaceae</b>				
<i>Pinus brutia</i> Ten.			EW	EW
<i>Pinus heldreichii</i> H.Christ			LR	LR

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Plantaginaceae</b>				
<i>Plantago albicans</i> L.				EN
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	Piantaggine calabrese		EN	EN
<b>Platanaceae</b>				
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale		VU	
<b>Plumbaginaceae</b>				
<i>Armeria nebrodensis</i> (Guss.) Boiss.			LR	DD
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss.			VU	DD
<i>Limonium brutium</i> Brullo	Limonio bruzio		VU	VU
<i>Limonium calabrum</i> Brullo		Limonium minutiflorum y calabricum Guss.	VU	VU
<i>Limonium lacinium</i> Arrigoni	Limonio lacinio		VU	VU
<i>Limonium minutiflorum</i> (Guss.) Kuntze			LR	VU
<i>Limonium narbonense</i> Mill.				LR
<i>Limonium remotispiculum</i> (Lacaita) Pignatti			VU	VU
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.				EN
<b>Poaceae</b>				
<i>Aristida caerulescens</i> Desf.	Aristida azzurra	Aristida adscensionis L. fil. subsp. coerulescens (Desf.) Bourreil et Trouin ex Auquier et J. Duvigneaud	DD	EN
<i>Saccharum ravennae</i> L.				LR
<i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky s.l.				LC
<i>Tricholaena teneriffae</i> (L. f.) Link ssp. <i>teneriffae</i>	Panico di Teneriffa	Tricholaena micrantha Schrader; Panicum teneriffae (L. fil.) Sprengel;	EN	DD
<b>Polygalaceae</b>				
<i>Polygala apiculata</i> Porta				DD



TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Polygonaceae</b>				
<i>Polygonum maritimum</i> L.	Poligono marittimo			VU
<i>Polygonum tenoreanum</i> Nardi et Raffaelli	Poligono di Tenore			VU
<b>Potamogetonaceae</b>				
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Brasca poligonifolia	Potamogeton oblongus Viv., Fl. Ital. Frag. vol. 1, 1, t.2. 1802.; Potamogeton $\beta$ polygonifolia Pourret; Potamogeton microcarpus Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp., 2. 1842.; Potamogeton natans sensu Trelease, non L.; Potamogeton intermedius (Mert. & W.		VU
<b>Primulaceae</b>				
<i>Androsace villosa</i> L.				VU
<i>Coris monspeliensis</i> L.				EN
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Mazza d'oro comune			VU
<i>Primula palinuri</i> Petagna			VU	CR
<i>Soldanella calabrella</i> Kress	Soldanella calabrese		VU	VU
<b>Pteridaceae</b>				
<i>Pteris cretica</i> L.	Pteride di Creta		EN	EN
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteride a foglie lunghe		DD	VU
<b>Pyrolaceae</b>				
<i>Pyrola minor</i> L.	Piroletta minore			VU
<b>Ranunculaceae</b>				
<i>Aconitum lycoctonum</i> L. ssp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman				LR
<i>Anemone ranunculoides</i> L.				DD
<i>Aquilegia viscosa</i> Gouan	Aquilegia vischiosa	Aquilegia vulgaris auct. Fl. Ital.		VU
<i>Caltha palustris</i> L.	Calta palustre			LR
<i>Clematis cirrhosa</i> L.				LR
<i>Clematis viticella</i> L. ssp. <i>viticella</i>	Vitalba paonazza			DD

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. et Kit. ssp. <i>fissum</i>				LR
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre ssp. <i>Alpina</i>				EN
<i>Ranunculus aspromontanus</i> Huter, Porta et Rigo			DD	DD
<i>Ranunculus flammula</i> L. ssp. <i>flammula</i>	Ranuncolo delle passere		VU	
<i>Ranunculus fontanus</i> J. et C. Presl	Ranuncolo delle fonti		VU	
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.			VU	
<i>Ranunculus monspeliacus</i> L. ssp. <i>aspromontanus</i> (Huter, Porta et Rigo) Peruzzi et N. G. Passal.			DD	DD
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.				N
<i>Ranunculus pollinensis</i> (N. Terracc.) Chiov.	Ranuncolo del Pollino			LR
<i>Ranunculus polyanthemus</i> ssp. <i>thomasi</i> (Ten.)				LR
<b>Rhamnaceae</b>				
<i>Rhamnus pumila</i> Turra ssp. <i>pumila</i>				LR
<b>Rosaceae</b>				
<i>Amelanchier ovalis</i> Medi. ssp. <i>ovalis</i>				LR
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.				LR
<i>Geum molle</i> Vis. et Pancic				LR
<i>Rosa viscosa</i> Jan ex Guss.	Rosa vischiosa			LR
<i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach	Spinaporci		VU	CR
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz				LR
<b>Rubiaceae</b>				
<i>Asperula calabra</i> (Fiori) Ehrend. et Krendl.				DD
<i>Galium glaucum</i> L.				DD
<i>Galium palaeoitalicum</i> Ehrend.			VU	VU

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Rutaceae</b>				
<i>Dictamnus albus</i> L.				VU
<b>Salicaceae</b>				
<i>Salix apennina</i> Skortsov				DD
<i>Salix cinerea</i> L.				DD
<b>Saxifragaceae</b>				
<i>Chrysosplenium dubium</i> Gay	Erba-milza			LR
<i>Ribes multiflorum</i> Kit.				VU
<i>Saxifraga aizoides</i> L.				VU
<i>Saxifraga callosa</i> Sm. ssp. <i>callosa</i>				VU
<i>Saxifraga carpetana</i> ssp. <i>graeca</i>			DD	
<i>Saxifraga marginata</i> Sternb.				VU
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill. ssp. <i>stabiana</i> (Ten.) Pignatti				LR
<i>Saxifraga porophylla</i> Bertol. ssp. <i>porophylla</i>				VU
<b>Scrophulariaceae</b>				
<i>Cymbalaria pilosa</i> (Jacq.) Bailey				DD
<i>Digitalis purpurea</i> L.				VU
<i>Euphrasia hirtella</i> Jord.				LR
<i>Euphrasia portae</i> Wettst. ssp. <i>italica</i> (Wettst.) Yeo				LR
<i>Lathraea clandestina</i> L.	Latrea clandestina	Clandestina pallidiflora Martin-Donos (1864, Florule Tarn.: 537)		LR
<i>Lathraea squamaria</i> L.				LR
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limosella		VU	VU
<i>Linaria dalmatica</i> (L.) Mill.	Linajola di Dalmazia		EN	VU
<i>Melampyrum variegatum</i> Huter, Porta et Rigo				DD
<i>Pedicularis elegans</i> Ten.	Pedicolare appennina			LR
<i>Pedicularis petiolaris</i> Ten.				LR

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<i>Rhyncocoris elephas</i> (L.) Griseb	Elefantina			VU
<i>Veronica aphylla</i> L.				VU
<i>Veronica austriaca</i> L.				LR
<i>Veronica panormitana</i> Tineo in Guss. ssp. <i>panormitana</i>				DD
<i>Veronica praecox</i> All.				DD
<i>Veronica scutellata</i> L.	Veronica delle paludi			CR
<b>Sinopteridaceae</b>				
<i>Cheilantes tinaei</i> Tod.				VU
<b>Sparganiaceae</b>				
<i>Sparganium emersum</i> Rehm. ssp. <i>emersum</i>				VU
<b>Staphyleaceae</b>				
<i>Staphylea pinnata</i> L.				EN
<b>Taxaceae</b>				
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso comune; Tasso; Albero della morte			VU
<b>Thymeleaceae</b>				
<i>Daphne mezereum</i> L.				LR
<b>Thymeleaceae</b>				
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Timelea barbosa; Spazzaforno	Passerina hirsuta L. (bas); Daphne hirsuta (L.) Samp.		VU
<b>Tiliaceae</b>				
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. s.l.				VU

TAXA	NOME COMUNE	SINONIMI	LR_NAZ	LR_REG
<b>Ulmaceae</b>				
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro comune; (Bagolaro; Arcidiavolo; Spaccasassi)			VU
<i>Ulmus glabra</i> Huds.				VU
<b>Valerianaceae</b>				
<i>Valeriana montana</i> L.				LR
<b>Violaceae</b>				
<i>Viola palustris</i> L.	Viola palustre			VU
<i>Viola parvula</i> Tineo	Viola piccina	Viola sosnowskyi Kapell.		DD
<b>Zygophyllaceae</b>				
<i>Fagonia cretica</i> L.	Fagonia cretese			DD